

TSR Watermark Image - Unregistered version - This line is removed when registered

# التشخيص الفني



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة: منطقة عدد 01 (حي النسمة)

الكلفة التقديرية (أ.د.)	الارصفة									التعبيد											الطرقات				
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		نوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول	
	Bet on	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	Beton	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة		متوسطة			جيدة
																									الطرقات الرئيسية
111	-	-	-	-	*	-	-	-	3	1100	CS2	1100	T2	1100	1000	-	-	1850	-	1850	-	1000	5	570	نهج حنبل
108	-	-	-	-	*	-	-	-	4	700	CS2	700	T2	700	-	-	-	1800	-	1800	-	-	5	360	نهج صدر بل
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	CS2	1800	T2	1800	1000	-	-	3650	-	3650	-	1000	-	930	مجموع الطرقات الرئيسية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطرقات الفرعية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	-	-	-	-	-	-	452	4	113	نهج البخاري
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	420	4	105	نهج اسد ابن الفرات
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	450	4.5	100	نهج عبد الله بن مسلم
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-	-	-	-	-	325	3.5	93	نهج جوهري الصقلي
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-	-	880	4	220	نهج هند بنت عتبة
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	-	-	-	-	-	520	4	130	نهج عبيد بن الجراح
	-	-	-	-	*	-	-	-	2	145	CS2	295	T2	295	750	-	-	-	-	-	-	750	5	150	نهج عليسة
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	-	-	-	-	-	-	200	4	50	نهج عدد 86
	-	-	-	-	*	-	-	-	1.00	210	-	-	T2	210	440	-	-	-	-	-	440	-	4	110	نهج عدد 87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	280	4	70	نهج عدد 88
	-	-	-	-	*	-	-	-	1.5	305	CS2	625	T2	625	1600	-	-	-	-	-	-	1600	5	320	نهج عدد 89

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	160	4	40	نهج عدد 90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	240	3	80	نهج عدد 91
	-	-	-	-	*	-	-	-	1.5	250	CS2	250	T2	500	1040	-	-	-	-	-	1040	4	260	نهج عدد 10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	CS2	1170	T2	1730	7757	-	-	-	-	440	7317	-	1841	مجموع الطرق الفرعية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2710		6500		3530	8757	-	-	3650	-	3650	4090	8317	2771	المجموع العام

- (1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ماهو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقته الرئيسية والفرعية
- (2) توضيح المساحة للحالات التالية: جيدة: حالة لاتستوجب التدخل /متوسطة: تستوجب صيانة جزئية (مثال اعادة طبقة السير او صيانة جزئية للحفر) /رديئة: تستوجب اعاءة كلية لطبقة السير و طبقات الاسس
- (3) نوعية التعبيد: غير معبد (تربة) bicouche-tricouche-béton
- (4) التنصيص على طول الحواشي
- (5) الطرق المرقمة لايشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز
- (6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مروري

بطاقة احصاء وصفية تقديرية للبنية الاساسية

**المنطقة عدد 01 : (حي النسمة)**

وجود اشكاليات لتصريف مياه الامطار	الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)	التزويد العمومي			الارصفة		الطرق			غير معبد (2م)	الطول الجملي للانج والشوارع بالكلم (1)	المناطق
		نسبة التغطية (%)	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الاضاءة	المساحة المرصفة التقديرية (2م)	المساحة الجملية التقديرية (2م)	حالتها سيئة وتتطلب صيانة (2م)	بالطبقة المضاعفة او غيرها وحالتها جيدة او متوسطة (2م)	بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة او متوسطة (2م)			
نعم	98	100	25	158	0	2450	3650	11967	0	0	2.771	منطقة عدد 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة: منطقة عدد 02 (حي السعادة1)

الكلفة (أ.د.)	الارصفة								التعبيد														الطرقات		
	النوعية				الحالة				العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		نوعية					المساحة حسب الحالة				العرض	الطول
	Bét on	enrobe	tricouche	carelage	غير معيد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	Béton	enrobe	tricouc he	bicouche	غير معيد	ردينة	متوسطة	جيدة			
																									الطرقات الرئيسية
120	-	-	-	-	-	-	*	-	2.00	1150	CS2	1150	T2	1150	-	3468	2030	-	-	50	1980	3468	6.00	578	نهج الامير عبد القادر
153	-	-	-	-	*	*	-	-	2.00	425	CS2	450	T2	850	-	-	-	2550	-	2550	-	-	6.00	425	نهج ابن بطوطة
		-	-	-	-	-	-	-	2.00	1575	CS2	1600	T2	2000	-	3468	2030	2550	-	2600	1980	3468	-	1003	مجموع الطرقات الرئيسية
																									الطرقات الفرعية
114.5	*	-	-	-	-	*			3.00	636	CS2	636	T2	636	-	-	-	1908	-	1908	-	-	6	318	نهج الدغاجي
70	*	-	-	-	-	*			1.50	347	CS2	190	T2	190	-	-	-	1932	-	942	990	-	6	362	نهج الطيب المهيري
88.8	*	-	-	-	-	*			3.00	282	CS2	409	T2	409	-	-	-	1480	-	40	1440	-	5	279	نهج قابس
116		-	-	-	*	*			1.30	350	CS2	774	T2	774	-	-	-	1935	-	35	1900	-	5	387	نهج القدس
38	*	-	-	-	-	*			1.60	127	CS2	254	T2	254	-	-	-	635	-	35	600	-	5	127	نهج باجة
126	*	-	-	-	-	*			2.00	338	-	-	T2	400	-	-	-	2098	-	12	2076	-	5.5	348	نهج ابن زيدون
90	*	-	-	-	-	*			2.20	548	-	-	T2	548	-	-	-	1480	-	80	1400	-	5.4	274	نهج علي بن غدام
85	*	-	-	-	-	*			1.00	550	CS2	275	T2	550	-	-	-	1410	-	60	1350	-	5	282	نهج بغداد
120	*	-	-	-	-	*			2.5	300	CS2	600	T2	600	-	-	-	1980	-	80	1900	-	6.3	315	نهج طنجة
	*	-	-	-	-	*			0.70	262	CS2	262	T2	262		780	-	-	-	-	-	780	6	131	نهج هسطينية
		-	-	*	-	-	-	*	1.00	262	CS2	262	T2	262		780	-	-	-	-	-	780	6	131	نهج علي البراق
		-	-	*	-	-	-	*	1.5	240	CS2	240	T2	240		780	-	-	-	-	-	780	6.5	120	نهج

																							عدد 109		
PAI 2021	*	-	-	-	170	500	500	-	1.90	400	-	-	T2	420			450		-	360	90	-	6	210	نهج عدد 114
PAI 2021	*	-	-	-	256	120	120	-	1.75	208	-	-	T2	208				624	-		624	-	6	104	نهج عدد 115
PAI 2021	*	-	-	-		41	41	-	0.65	126	Cc2	60	-	-	-	-	-	260	-	260		-	4.5	63	نهج عدد 116
PAI 2021	*	-	-	-	0	0	0	-	0	0	Cc2	57	-	-	-	-	-	256	-	56	200	-	4.5	57	نهج عدد 117
PAI 2021		-	-	-	70	150	150	-	-	-	Cc2	153	-	-	-	-	-	688	-		688	-	4.5	153	نهج عدد 121
PAI 2021	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	135	-	-	-	-	-	832	-	364	468	-	4.5	185	نهج عدد 120
PAI 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	8	-	-	-	-	-	364	-	238	126	-	4.5	81	نهج عدد 118
PAI 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	44	-	-	-	-	-	619	-	80	175	-	5.80	44	نهج عدد 119
PAI 2021	-	-	-	4800	-	-	4800	-	2.00	2400	Cc2	2400	T2	2400	-	-	-	1200		1200	-	-	7	170	نهج عدد 124
60		-	-	-	*		*	-	170	400	-	-	T2	400	-	-	-	890	-	300	590	-	4.80	200	نهج جرجيس
		-	-	-	-	-	-	-	-	5376	-	4359	-	6153	-	2340	450	19391	-	4850	14617	2340	-	4171	مجموع الطرقات الفرعية
		-	-	-	-	-	-	-	-	6951	-	5959	-	8153	-	5808	2480	21941	-	7400	14617	5808	-	5174	المجموع العام

- 1- اعتماد التقسيم المجالي حسب ماهو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية
- 2- توضيح المساحة للحالات التالية: جيدة: حالة لاستوجب التدخل /متوسطة: تستوجب صيانة جزئية (مثال اعادة طبقة السير او صيانة جزئية للحفر) /رديئة: تستوجب اعاءة كلية لطبقة السير و طبقات الاسس
- 3- نوعية التعبيد: غير معبد (تربة) bicouche-tricouche-béton
- 4- التنصيص على طول الحواشي
- 5- الطرقات المرقمة لايشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز
- 6- ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية.

بطاقة احصاء وصفية تقديرية للبنية الاساسية

**المنطقة عدد 02 : (حي السعادة 1)**

وجود اشكاليات لتصريف مياه الامطار	الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي			الارصفة		الطرق			غير معبد (م2)	الطول الجملي للانهج والشوارع بالكلم (1)	المناطق
		نسبة التغطية (%)	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الاضاءة	المساحة المرصفة التقديرية (م2)	المساحة الجملية التقديرية (م2)	حالتها سيئة وتتطلب صيانة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها وحالتها جيدة او متوسطة (م2)	بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة او متوسطة (م2)			
لا توجد	100	100	40	165	5321	15819	4856	14617	5808	0	5.174	منطقة عدد 02

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة منطقة عدد 03 (حي السعادة 2 + حي المستقبل + حي النزهة)

الكلفة التقديرية (أ.د.)	الارصفة									التعبيد													الطرقات			
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		نوعية					المساحة حسب الحالة				العرض	الطول	
	Bet on	enrobe	tricouche	bicouche	غير معيد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	Beton	enrobe	tricouche	bicouche	غير معيد	رديئة	متوسطة	جيدة				
																										الطرقات الرئيسية
PAI 2021	-	-	-	-	*	*	-	-	2.00	662	-	-	T2	662	-	-	-	1484	700	2184	-	700	7	412	نهج ابن بطوطة	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662	-	-	-	662	-	-	-	1484	-	2184	-	700	7	412	مجموع الطرقات الرئيسية	
																									الطرقات الفرعية	
	*	-	-	-	-	-	*	-	1.4	270	-	-	T2	270	-	-	-	540	-	40	-	500	4	135	نهج عدد 132	
20	*	-	-	-	-	-	*	-	1.4	212	-	-	T2	212	-	-	-	424	-	424	-	-	4	106	نهج عدد 131	
5	*	-	-	-	-	-	*	-	1.2	76	-	-	T2	76	-	-	-	142	-	142	-	-	4	38	نهج عدد 130	
11	*	-	-	-	-	-	*	-	1.2	200	-	-	T2	200	-	-	-	340	-	340	-	-	4	100	نهج عدد 129	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855	-	-	-	-	-	855	5	177	نهج عدد 126	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	4	35	65	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	5	56	66	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-	-	-	340	5	68	67	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	330	5	66	68	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-	-	440	5	88	69	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	240	5	48	70	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2472	-	-	-	-	-	2472	6	412	71	
PAI 2021	-	-	-	-	*	*	-	-	2.8	1000	CS2	1000	T2	1000	-	-	-	3000	-	1500	1500	-	6	500	نهج صلاح الدين الايوبي	



14	*	-	-	-	-	-	*	-	1.80	220	-	-	T2	880	-	-	-	440	-	440	-	-	4	110	نهج ابن حزم
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	-	-	5	42	نهج عدد 133
14	*	-	-	-	30	-	190	-	1.90	112	-	-	T2	224	-	-	-	415	-	415	-	-	3.80	112	نهج ابن باديس
20		-	-	-	-	-	*	-	1.5	220	-	-	T2	220	-	-	-	415	-	415	-	-	3.80	110	نهج عمر المختار
26	*	-	-	-	-	-	*	-	1.4	208	-	-	T2	208	-	-	-	420	-	420	-	-	3.70	114	نهج عدد 128
33	*	-	-	-	-	-	*	-	2	226	-	-	T2	226	-	-	-	542	-	542	-	-	4.80	113	نهج بلال ابن رباح
PAI 2021	-	-	-	-	*	-	-	-	1.00	70	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	-	-	05	70	نهج عدد 57
PAI 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	1050	-	-	05	220	نهج عدد 58
PAI 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-	6	130	نهج عدد 1
PAI 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	960	-	-	6	160	نهج عدد 2
PAI 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	1800	-	-	6	300	نهج عدد 3
PAI 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	-	2000	-	-	5	400	نهج الجامع
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4900	4900	-	-	7	700	نهج بين حي المستقبل- طر تونس
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	260	T2	260	-	-	-	650	-	-	650	-	5	130	نهج بين السكة و نهج الجامع
130	*						*	-	2.00	810	-	-	T2	714	-	-	-	2146	2146	2146	-	-	5.30	405	نهج ابو حنيفة النعمان
	*				*				-	-	-	-	-	-	-	2035	-	-	-	-	-	2035	5	407	نهج صاحب الرومي
36	*						*		1.00	190	-	-	T2	190	-	-	-	600	-	600	-	-	6	100	نهج عدد 74
24	*						*		1.40	180			T2	180				400	-	400	-	-	4.20	90	نهج عدد 75
10.2	*						*		1.40	80	CS2	80	T2	180				170	170	170	-	-	4.20	40	نهج عدد 76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4334	CS2	1450	T2	4588	-	-	450	9253	13450	14922	7231	1870	-	5254	مجموع الطرقات الفرعية

										4996		1450		5250			450	11313	1345 0	18947	7231	1870		5680	المجموع العام
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	--	-----	-------	-----------	-------	------	------	--	------	------------------

- (1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ماهو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقته الرئيسية والفرعية
- (2) توضيح المساحة للحالات التالية: جيدة: حالة لاتستوجب التدخل /متوسطة:تستوجب صيانة جزئية (مثال اعلاء طبقة السير او صيانة جزئية للحفر )/رديئة:تستوجب اعاءة كلية لطبقة السير و طبقات الاسس
- (3) نوعية التعبيد: غير معبد (تربة) bicouche-tricouche-béton
- (4) التنصيص على طول الحواشي
- (5) الطرق المرقمة لايشمها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز
- (6) ذكر المقترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مرورية.

بطاقة احصاء وصفية تقديرية للبنية الاساسية

**المنطقة عدد 03 : (حي السعادة 2 +حي المستقبل + حي النزهة)**

المناطق	الطول الجمالي للانهج والشوار ع بالكلم (1)	الطرقات			الارصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)	وجود اشكاليات لتصريف مياه الامطار	
		معبد		غير معبد (2,)	حالتها سيئة وتتطلب صيانة (2,)	المساحة الجمالية التقديرية (2,)	المساحة المرصفة التقديرية (2,)	العدد الجمالي لنقاط الاضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة			نسبة التغطية (%)
		بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة او متوسطة (2,)	بالطبقة المضاعفة او غيرها وحالتها جيدة او متوسطة (2,)									
منطقة عدد 03	5.680	13450	6767	5500	14922	13089	3432	101	25	70	90	لا توجد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة: منطقة عدد 04 (حي بوحميده)

ضمن مشروع تهذيب الاحياء الشعبية من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني

المفتقات	الارصفة										التعبيد											الطرقات			
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		نوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول	
	Bet on	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	Beton	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة				جيدة
																									الطرقات الرئيسية
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.5	800	CS2	1150	T2	1150	2875	-	-	-	-	-	-	2875	5	575	نهج ابن بطوطة
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.5	1100	CS2	300	T2	1100	-	3300	-	-	-	-	-	3300	6	550	نهج محمد علي
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900		1450	-	2250	2875	3300	-	-	-	-	-	6175	-	1125	مجموع الطرقات الرئيسية
																									الطرقات الفرعية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	79	-	-	-	-	-	434	-	434	-	-	5.5	79	نهج عمر ابن الخطاب
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	150	-	-	-	-	-	780	-	780	-	-	5	156	نهج ابوبكر الصديق
	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	280	CS2	140	T2	280	-	-	-	658	-	-	658	-	4.7	140	نهج عثمان ابن عفان
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	-	-	4.5	24	نهج عدد 105
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	100	T2	200				500	150	150		500	5	130	عمر ابن عبد العزيز
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160			4	40	نهج عدد

																								106	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	160	160			4	40	نهج عدد 107
-	-	-	*	-	-	-	*	1.80	620	-	-	T2	620	1953	-	-	-	-	-	-	1953	6.30	310	نهج علي ابن ابي طالب	
-	-	-	*	-	-	*	-	1.80	260	-	-	T2	260	-	650	-	-	180	-	-	650	5.10	130	نهج معز ابن بلديس	
-	-	-	-	-	-	-	-	1.60	100	-	-	T2	80	-	-	-	209	66	66	-	-	5.5	50	نهج بوحميذة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	750	1100	-	-	5	220	نهج غاندي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	-	-	4	60	نهج عدد 14	
-	-	-	-	-	*	*	-	0.5	200	-	-	T2	200	-	-	-	400		400	-	-	4	100	نهج عدد 95	
-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	400	CS2	400	T2	400	-	-	-	1000		1000	-	-	5	200	نهج عدد 94	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	360	900	-	-	-	-	-	-	900	5	180	نهج الرابط بين المقبرة وابن بطوطة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	20	-	-	-	-	-	780		780	-	-	6	130	نهج عدد 101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	540	-	-	6	90	نهج عدد 98	
					*	*		1.00	280	CS2	300	T2	300	-	-	-	780	-	780	-	-	5.2	150	نهج مالك بن انس	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	42.5	T2	84	-	-	-	168	152	168	-	-	4	100	نهج عدد 97	
-	-	-	-	-	*	-	-	0.5	240	-	-	T2	240	-	-	-	600	-	-	600	-	5	120	نهج عقبة ابن نافع	
*	-	-	-	-		*		1.3	360	-	-	T2	360	-	-	-	900	-	450	450	-	5	180	نهج طارق ابن زياد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	4	100	نهج خالد بن وليد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5258		4131	-	5258	2853	650	-	8488	2906	9574	1708	4003	-	2629	مجموع الطرقات الفرعية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7158		5581	-	7508	5728	812	-	9411	2906	10503	1708	10178	-	3754	المجموع العام	

- (1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ماهو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية
- (2) توضيح المساحة للحالات التالية: جيدة: حالة لا تستوجب التدخل /متوسطة: تستوجب صيانة جزئية (مثال اعادة طبقة السير او صيانة جزئية للحفر)/رديئة: تستوجب اعاءة كلية لطبقة السير و طبقات الاسس
- (3) نوعية التعبيد: غير معبد (تربة) bicouche-tricouche-béton
- (4) التنصيص على طول الحواشي

بطاقة احصاء وصفية تقديرية للبنية الاساسية

**المنطقة عدد 04 : (حي بوحמידة)**

وجود اشكاليات لتصريف مياه الامطار	الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي			الارصفة		الطرق			الطول الجملي للشوارع بالكلم (1)	المناطق	
		نسبة التغطية (%)	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الاضاءة	المساحة المرصفة التقديرية (م2)	المساحة الجملية التقديرية (م2)	معبد		غير معبد (م2)			
							حالتها سيئة وتتطلب صيانة (م2)	بالطبقة المضاعفة او غيرها وحالتها جيدة او متوسطة (م2)				بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة او متوسطة (م2)
لا توجد	100	100	15	71	1116	4494	9574	5061	3650	3038	3.754	منطقة عدد 04



PAI 2019	-	-	-	*	-	-	-	*	1.00	208	CS2	208	T2	208	-	520	-	-	-	520	-	-	5	104	نهج السودان
	-	-	-	*	-	-	-	*	2	850	CS2	850	T2	850	-	2025	-	-	-	-	-	2025	4.5	450	نهج تونس
	-	-	-	*	-	-	-	*	1.7	392	CS2	392	T2	392	-	927	-	-	-	-	-	927	4.5	206	نهج المغرب
PAI 2019	-	-	-	*	-	-	-	*	1.00	350	CS2	350	T2	350	-	875	-	-	-	875	-	-	5	175	نهج الجريد
	-	-	-	*	-	-	-	*	1.00	266	CS2	316	T2	316	-	632	-	-	-	-	-	632	4	158	نهج المنستير
	-	-	-	*	-	-	-	*	2	318	CS2	318	T2	318	-	715	-	-	-	-	-	715	4.5	159	نهج القاهرة
	-	-	-	*	-	-	-	*	4	320	CS2	320	T2	320	-	850	-	-	-	400	-	450	4.5	189	نهج الحبيب ثامر
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400	-	4	100	ابو القاسم الشريف
	-	-	-	-	*	-	-	-	1.5	350	CS2	350	T2	350	-	975	-	-	-	-	-	975	5	195	نهج حفوز
	-	-	-	150	102	-	-	-	1.5	306	CS2	306	T2	306	-	840	-	-	450	-	-	840	5	258	نهج محمود بورقيبة
	-	-	-	-	*	-	-	-	2	454	CS2	227	T2	454	-	1160	-	-	-	-	-	1160	5	232	نهج الشباب
	-	-	-	-	*	-	-	-	2	616	CS2	616	T2	616	-	1690	-	-	-	-	-	1690	5	338	نهج ليبيا
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	-	-	-	425	250	-	-	5	135	نهج يو غرطة
PAI 2019	-	-	-	690	-	-	-	690	2	700	CS2	700	T2	700	-	1300	-	495	-	495	-	1300	4.5	410	نهج الجمهورية
	-	-	-	*	-	-	-	*	2.5	1130	CS2	1130	T2	1130	-	3325	-	-	-	-	-	3325	5	665	نهج ابو القاسم الشابي
	-	-	-	-	*	*	-	-	2.5	140	-	-	T2	140	-	384	-	-	-	-	-	384	6	64	نهج منجي بالي
	-	-	-	*	-	-	-	*	2.5	155	CS2	155	T2	155	-	400	-	-	-	-	-	400	5	80	نهج حسين بوزيان
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8363</b>		<b>8046</b>		<b>8413</b>	<b>675</b>	<b>20743</b>	-	<b>1335</b>	<b>1175</b>	<b>2105</b>	<b>1375</b>	<b>18848</b>	-	<b>4927</b>	مجموع الطرقات الفرعية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10347</b>		<b>9970</b>		<b>10397</b>	675	26478	-	1335-	1175	<b>2105</b>	<b>1410</b>	<b>24548</b>	-	<b>6074</b>	المجموع العام



## المنطقة عدد 05: (وسط المدينة)

### بطاقة احصاء وصفية تقديرية للبنية الاساسية

وجود اشكاليات لتصريف مياه الامطار	الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي			الارصفة		الطرق			الطول الجملي للشوارع بالكلم (1)	المناطق	
		نسبة التغطية (%)	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الاضاءة	المساحة المرصفة التقديرية (2,)	المساحة الجملية التقديرية (2,)	معبد		غير معبد (2,)			
							حالتها سيئة وتتطلب صيانة (2,)	بالطبقة المضاعفة او غيرها وحالتها جيدة او متوسطة (2,)				بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة او متوسطة (2,)
توجد اشكالية على مستوى ط.و 3	100	100	70	259	15487	17227	2105	1660	18848	1175	6.074	منطقة عدد 05

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة: منطقة عدد 06 (حي السلام + حي الامل + حي المرابين)

المفترقات	الارصفة									التعبيد											الطرقات					
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		نوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول			
	Bet on	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	Beton	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة				متوسطة	جيدة	
																									الطرقات الرئيسية	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.5	900	Cs2	900	T2	926	-	1000	-	1315	-	1315	-	1000	5	463	نهج ابن بطوطة	
	-	-	-	-	-	*	-	-	3	1600	CS2	1600	T2	1600	-	4800	-	-	-	-	-	4800	6	800	نهج البشير خريف	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500		2500		2526	-	5800	-	1315	-	1315	-	5800	-	1263	مجموع الطرقات الرئيسية	
																									الطرقات الفرعية	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	560	CS2	560	T2	560	-	-	-	1120		1120	-	-	4.30	280	نهج القرنفل	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	256	CS2	256	T2	256	-	-	-	512		512	-	-	4	128	نهج البنفسج	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	248	CS2	248	T2	248	-	-	-	471		471	-	-	3.80	124	نهج البرتقال	
	-	-	-	-	*	*	-	-	0.5	236	CS2	236	T2	236	-	-	-	472		472	-	-	4	118	نهج النسرين	
	-	-	-	-	*	*	-	-	0.70	312	CS2	312	T2	312	-	624	-				-	624	4	156	نهج الزهور	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	400	CS2	446	T2	446		1165					-	1165	5	223	نهج علي بن عياد	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	134	T2	134	-	-	-	234		234	-	-	3.5	67	نهج النرجس	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	126	-	-	-	252		252	-	-	4	63	نهج الياسمين	
	-	-	-	-	*	*			0.7	172	CS2	172	T2	172	-	-	-	344		344	-	-	4	86	نهج الصنوبر	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	48	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	144	3	48	نهج الاكليل
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	4	200	نهج الريحان	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328	-	-	4	82	نهج ابن المقفع	

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cc2	210	T2	210	-	-	-	367	-	-	367	3.5	105	نهج رقم 77
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	3.5	90	نهج رقم 78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	3	135	نهج رقم 85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	120	300	-	-	-	-	-	300	5	60	نهج رقم 84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	4	70	نهج المدائن
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	175	3.5	50	نهج عدد 55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	4	40	نهج عدد 54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	4.5	100	نهج عدد 53
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	4	170	نهج عدد 52
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	254	508	-	-	-	-	-	508	4	127	نهج جابر بن حيان
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	200	T2	400	800	-	-	-	-	-	800	4	200	نهج حامد الغزالي
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	66				356			356	4.3	83	نهج ابن المقفع
	-	-	-	-	-	*	-	-	1.00	400	CS2	400	T2	400		900					900	4.5	200	نهج ابن الجزار
	-	-	-	-	-	*	-	-	1.00	200	-	-	T2	200	500	-	-	-	-	-	500	5	100	نهج ابن الهيثم
	-	-	-	-	-	*	-	-	1.00	192	-	-	T2	192	384	-	-	-	-	-	384	4	96	نهج ابن شرف
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			308	-	-	-	-	-	308	3.5	88	نهج الحصري
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			309	-	-	-	-	-	309	3.00	103	نهج عثمان الكعاك
PAI 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	640	1440	-	-	-	135	-	1440	4.5	350	نهج جمال الدين الافغاني
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	4	50	نهج زهير السافي
	*	-	-	-	-	*	-	-		270	CS2	360	T2	360	-	1037	-	-	-	1037	5.7	182	نهج غاندي	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.80	60	CS2	60	T2	120	-	360	-	-	-	360	6	60	نهج كمال التاتورك	



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة : منطقة عدد 07 (حي النور+ حي النصر)

التقديرية الكلفة (أ.د)	الارصفة									التعبيد																
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		نوعية				المساحة حسب الحالة			العرض	الطول	الطرقات			
	Bet on	enrobe	tricouche	bicouche	غير معيد	ردينة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	Beton	enrobe	tricouche	bicouche	غير معيد	ردينة				متوسطة	جيدة	
																									الطرقات الرئيسية	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.5	420	CS2	620	T2	620	-	1050	-	1722	-	1722	-	1050	7	456	نهج ابن بطوطة	
	-	-	-	-	*	*	-	-	-	420	CS2	620	T2	620	-	1050	-	1722	-	1722	-	1050	-	456	مجموع الطرقات الرئيسية	
																									الطرقات الفرعية	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	56	T2	112	168	-	-	-	-	-	-	168	3	56	نهج نواق الشط	
	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	200	CS2	125	T2	250	375	-	-	-	-	-	-	375	3	125	نهج اشبيلية	
70	-	-	-	-	*	*	-	-	1.5	540	CS2	540	T2	540	-	-	-	1080	-	1080	-	-	4	270	نهج الرياض	
	*	-	-	-	-	-	*	-	-	60	CS2	30	T2	60	105	-	-	-	-	-	-	105	3.5	30	نهج دقة	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	112	-	-	392	-	-	-	-	-	-	392	3.5	112	نهج دمشق	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	54	-	-	189	-	-	-	-	-	-	189	3.5	54	نهج القادسية	
PAI 2019	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	400	CS2	100	T2	400	-	1122	-	-	-	561	561	-	5.5	204	نهج مراكش	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	155	T2	-	542	-	-	-	-	-	-	542	-	3.5	155	نهج وهران
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	63	T2	120		189	-	-	-	-	-	189	3	63	نهج عنابة	
PAI 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	200	CS2	130	T2	100		-	-	680	-	680	-	-	4.5	151	نهج طرابلس	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	79	-	-	237	-	-	-	-	-	-	237	3	79	نهج بنغازي	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	50	T2	50	240	-	-	-	-	-	-	240	4	60	نهج حلب	
PAI 2019	-	-	-	-	*	*	-	-	0.5	50	CS2	54	T2	104	-	-	-	216	-	-	-	216	-	4	54	نهج

																								الناظور	
PAI 2019	-	-	-	-	*	*	-	-	0.5	160	CS2	80	T2	160	-	-	-	400	-	400	-	-	4.40	91	نهج اصوان
PAI 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	-	-	3	80	نهج عدد 46
PAI 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	3.5	20	نهج عدد 47
PAI 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280	-	-	4	70	نهج عدد 51
PAI 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	-	-	3	60	نهج عدد 48
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120	2	60	عدد 42
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	125	2.60	50	عدد 43
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CC2	120	-	-	480	-	-	-	-	-	-	480	4	120	عدد 44
PAI 2020	*	-	-	-	-	-	*	-	0.6	160	-	-	T2	160	320	-	-	-	-	-	320	-	4	80	عدد 46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	150	-	-	-	300	-	300	-	-	4	75	نهج المهديّة
	-	-	-	-	*	-	-	-	0.5	518	CS2	254	T2	518	-	-	-	924	-	924	-	-	3.5	264	نهج قفصة
	-	-	-	-	*	-	-	-	0.5	462	CS2	230	T2	462	-	-	-	826	-	826	-	-	3.5	236	نهج جرجيس
	-	-	-	-	*	-	-	-	1.20	520	CS2	260	T2	520	-	-	-	-	-	-	1000	224	4.5	272	نهج جندوبة
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	-	-	-	-	234	-	-	3.5	67	نهج مجاز الباب
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	2.5	65	نهج عين دراهم
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	70	-	-	280	-	-	-	-	280	-	-	4	70	نهج الكاف
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	150	-	-	755	-	-	-	-	755	-	-	5	151	نهج صفافس
	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	CS2	160	T2	320	-	-	-	1578	-	-	1578	-	4	160	نهج طبرقة
	-	-	-	-	*	-	-	-	0.5	356	CS2	183	T2	356	-	732	-	-	-	-	-	732	4	183	نهج سوسة
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	40	T2	192	336	-	-	-	-	-	-	336	3.5	96	نهج تالة
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	-	-	3.5	100	نهج 19
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	129	-	-	3.5	37	نهج 20
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	210	-	-	3	70	نهج 21
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	470	-	-	4.70	100	نهج 22
PAI 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	-	-	4	37	نهج 23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	47	-	-	141	-	-	-	-	-	-	141	3	47	نهج 18

	*	-	-	-	-	-	*	-	-	100	CS2	50	T2	100	228	-	-	-	-	-	228	3.8	60	نهج 17	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3531	-	2997	-	4479	5277	2043	-	6888	2047	8321	4220	4281	-	4044	مجموع الطرق الفرعية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3951		3617		5099	5277	3093	-	8610	2047	10043	4220	5331		4500	المجموع العام

- (1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ماهو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقته الرئيسية والفرعية
- (2) توضيح المساحة للحالات التالية: جيدة: حالة لا تستوجب التدخل /متوسطة:تستوجب صيانة جزئية (مثال اعادة طبقة السير او صيانة جزئية للحفر )/رديئة:تستوجب اعاءة كلية لطبقة السير و طبقات الاسس
- (3) نوعية التعبيد: غير معبد (تربة) bicouche-tricouche-béton
- (4) التنصيص على طول الحواشي
- (5) الطرق المرقمة لايشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز
- (6) ذكر المقترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مرورية.





بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة : منطقة عدد 08 (حي الملجا )

المفتقات	الارصفة									التعبيد															
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي		نوعية					المساحة حسب الحالة			العرض	الطول	الطرقات
	Bet on	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	Beton	enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
																									الطرقات الرئيسية
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	450	CS2	450	T2	450	-	1285	-	-	-	-	-	1285	5	257	نهج الكوفة
									-	450	-	450	-	450	-	1285	-	-	-	-	-	1285	-	257	مجموع الطرقات الرئيسية
																									الطرقات الفرعية
PAI 2019	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	390	CS2	100	T2	390	-	-	-	975	-	500	475	-	5	195	نهج الجم
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.00	330	CS2	-	T2	330	-	875	-	-	-	-	-	875	5	175	نهج بنزرت
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	190	CS2	190	T2	190	-	490	-	-	-	-	-	490	5	98	نهج قبلي
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.5	452	CS2	452	T2	452	-	1130	-	-	-	-	-	1130	5	226	نهج القيروان
	-	-	-	-	*	*	-	-	0.5	380	CS2	190	T2	380	-	960	-	-	-	-	-	960	5	192	نهج تازركة
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.00	178	-	-	T2	178	-	534	-	-	-	-	-	534	6	99	نهج ساقية سيدي يوسف
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.5	340	CS2	170	T2	340	-	1020	-	-	-	-	-	1020	6	170	نهج المنجي سليم
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.00	230	CS2	123	T2	230	-	615	-	-	-	-	-	615	5	123	نهج البينة
	-	-	-	*	121	-	-	121	1.5	242	CS2	121	T2	242	-	756	-	-	-	-	-	756	6	126	نهج احمد التليلي
	-	-	-	*	140	-	-	140	1.8	280	CS2	100	T2	280	-	730	-	-	-	-	-	730	5	146	نهج ابن خلدون
	-	-	-	-	*	-	-	160	2.4	320	CS2	50	T2	320	-	840	-	-	-	-	-	840	5	168	نهج الطاهر الحداد
	-	-	-	-	-	-	-	*	1.80	136	CS2	136	T2	136	-	340	-	-	-	-	-	340	5	68	نهج البشير صفر
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS2	50	T2	-	240	-	-	-	-	-	-	240	4	60	نهج بوحميدة

	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	CS2	60	T2	-	300	-	-	-	-	-	300	5	60	نهج علي الزاوي	
	*	-	-	-	*	-	-	-	1.00	340	CS2	170	T2	340	-	1020	-	-	-	-	1020	6	170	نهج فلسطين	
	-	-	-	-	-	-	-	*	1.00	715	-	-	T2	715	-	1625	-	-	-	-	1625	5	325	نهج صلاح الدين يوشوشة	
PAI 2019	*	-	-	-	*	-	-	-	0.5	730	CS2	100	T2	730	-	-	-	1732	-	1732	-	4.5	385	نهج القصرين	
PAI 2019	*	-	-	-	*	-	-	-	0.5	100	CS2	100	T2	100	-	-	-	-	-	175	-	-	3.5	50	نهج عدد 33
PAI 2019	*	-	-	-	*	-	-	-	0.7	100	CS2	100	T2	100	-	-	-	-	-	175	-	-	3.5	50	نهج عدد 34
PAI 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	-	-	-	-	-	-	51	-	-	3	17	نهج عدد 36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T2	120	240	-	-	-	-	-	240	4	60	نهج الخرطوم	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5453	-	2212	-	5573	780	1093 5	-	2707	-	2633	475	11715	-	2963	مجموع الطرق الفرعية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5903	-	2662	-	6023	780	1222 0	-	2707	-	2633	475	13000	-	3220	المجموع العام

- (1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ماهو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقته الرئيسية والفرعية
- (2) توضيح المساحة للحالات التالية: جيدة: حالة لاتستوجب التدخل /متوسطة: تستوجب صيانة جزئية (مثال اعادة طبقة السير او صيانة جزئية للحفر) /رديئة: تستوجب اعاءة كلية لطبقة السير و طبقات الاسس
- (3) نوعية التعبيد: غير معبد (تربة) bicouche-tricouche-béton
- (4) التنصيص على طول الحواشي
- (5) الطرق المرقمة لايشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز
- (6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مرورية.

## بطاقة احصاء وصفية تقديرية للبنية الاساسية

### المنطقة عدد 08 : (حي الملجأ)

المناطق	الطول الجمالي للانهج والشوار ع بالكلم (1)	الطرقات			الارصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)	وجود اشكاليات لتصريف مياه الامطار	
		معبد			المساحة المرصفة التقديرية (2,)	المساحة الجمالية التقديرية (2,)	العدد الجمالي لنقاط الاضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية (%)			
		حالتها سيئة وتتطلب صيانة (2,)	بالطبقة المضاعفة او غيرها وحالتها جيدة او متوسطة (2,)	بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة او متوسطة (2,)								
منطقة عدد 08	3.220	0	2207	11040	901	4457	1381	63	63	100	100	توجد اشكالية على مستوى ط.و. 3

(1): دون اعتبار اجزاء الطرقات المرقمة (الوطنية و الجهوية) العابرة للمنطقة البلدية

	-	-	-	-	*	*	-	-	1.70	260	CS2	540	T2	500	-	1650	-	-	-	-	1650	6	275	نهج عدد 02	
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.5	190	CS2	370	T2	370	-	1083	-	-	-	-	1083	5.70	190	نهج عدد 03	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.30	150	CS2	150	T2	150	-	620	-	-	-	-	620	4	155	نهج عدد 04	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	115	CS2	115	T2	115	-	460	-	-	-	-	460	4	115	نهج عدد 05	
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.00	73	CS2	73	T2	73	-	270	-	-	-	-	270	3.70	73	نهج عدد 06	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	90	CS2	90	T2	95	-	380	-	-	-	-	380	4	95	نهج عدد 07	
	-	-	-	-	*	*	-	-	1.00	57	CS2	62	T2	57	-	217	-	-	-	-	217	3.5	62	نهج عدد 08	
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.00	57	CS2	57	T2	57	-	228	-	-	-	-	228	4.00	57	نهج عدد 09	
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.00	158	CS2	158	T2	158	-	712	-	-	-	-	712	.4	178	نهج عدد 10	
	*	-	-	-	-	*	-	-	1.00	120	CS2	120	T2	120	-	500	-	-	-	-	500	4	125	نهج عدد 11	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	2000	8	250	نهج الجامع	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6328	-	5964	-	7142	-	8352	-	11078	0	5117	5496	11917	-	4430	مجموع الطرق الفرعية
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7073	-	6709	-	8187	-	9702	-	12728	0	5117	7146	13267	-	4980	المجموع العام

- (1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ماهو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع ارفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقته الرئيسية والفرعية
- (2) توضيح المساحة للحالات التالية: جيدة: حالة لا تستوجب التدخل /متوسطة:تستوجب صيانة جزئية (مثال اعادة طبقة السير او صيانة جزئية للحفر )/رديئة:تستوجب اعاءة كلية لطبقة السير و طبقات الاسس
- (3) نوعية التعبيد: غير معبد (تربة) bicouche-tricouche-béton
- (4) التنصيص على طول الحواشي
- (5) الطرق المرقمة لايشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز
- (6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مرورية.

بطاقة احصاء وصفية تقديرية للبنية الاساسية

**المنطقة عدد 09 : (حي 20 مارس+حي الرياض)**

وجود اشكاليات لتصريف مياه الامطار	الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي			الارصفة		الطرق			الطول الجملي للشوارع والشوارع بالكلم (1)	المناطق	
		نسبة التغطية (%)	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الاضاءة	المساحة المرصفة التقديرية (م <sup>2</sup> )	المساحة الجملية التقديرية (م <sup>2</sup> )	معبد					
							حالتها سيئة وتتطلب صيانة (م <sup>2</sup> )	بالطبقة المضاعفة او غيرها وحالتها جيدة او متوسطة (م <sup>2</sup> )	بالطبقة الاسفلتية وحالتها جيدة او متوسطة (م <sup>2</sup> )			غير معبد (م <sup>2</sup> )
لا توجد	100	100	20	110	6500	10516	5117	3146	13702	0	4.980	منطقة عدد 09

منطقة عدد 10 (البسطاجية + الدراوشية ) : مجموع طول طرق البسطاجية : 1651م

منطقة عدد 11 (بنت سعيدان ، جوقار ، نراع بن جودر ) : مشروع تعبيد الطرق والتنوير العمومي سينجز من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني

منطقة عدد 12 ( بوقرنين ، حي الشهيد ، جباس ، الحماسة ) مجموع طول الطرق : 1935 م مشروع التنوير العمومي PAI 2019

منطقة عدد 13 ( وادي الخضراء ) مجموع طول الطرق : 630 م ( مشروع تعبيد الطرق + مشروع التنوير العمومي PAI2019

## جدول اجمالي للمشاريع ببلدية الفحص

لسنوات 2021/2020/2019

### مشاريع بلدية مدرجة ضمن البرنامج الإستثمار البلدي لسنوات 2021/2020/2019:

ع/ر	المشروع	الكلفة	نسبة تقدم الانجاز	الملاحظات
1	مشروع تنوير حي السعادة و حي الأمل (2017) و البسطاجية + ذراع بن جودر + بوقرنين + وادي الخضراء + الحماسة و حي الشهيد (2019)	100 اد 200 اد	% 40	-
2	مشروع تهيئة شارع البيئة	159 اد	-	بصدد تقييم العروض
3	مشروع تهيئة وتعبيد طرق بوسط المدينة و حي النور و حي الملجأ	708.536.115 اد	% 30	-
4	مشروع اقتناء معدات نظافة واشغال (شاحنة ظاغة + مجرورة صهريج لشطف المياه)	312 اد	-	في انتظار فتح العروض بتاريخ 2021/12/3 على منظومة TUNEPS
5	تهيئة محيط عدد 02 مدارس ( وادي الخضراء + الغريفات)	40.626 اد	-	بصدد تقييم العروض
6	بناء عدد 02 سياج لمقبرة بوحميدة و بنت سعيدان	119.663.425 اد	%100	انجز

بصدد اعلان طلب العروض		1.250 ا د	مشروع تعبيد الطرقات (حي 20 مارس+حي النصر+الدر او شية+وسط المدينة+وادي الخضراء+بوقرنين+اولاد فرحان)	7
مرحلة فرز وتقييم العروض		50 ا د	مشروع التنوير العمومي (حي النزهة)	8
الغاء رسالة تعيين المهندس المستشار بشير حمادي بتاريخ 2021/11/18		1000 ا د	تهيئة الاسواق البلدية	9
في مرحلة الدراسة التمهيديّة المفصلة		300 ا د	تهيئة مقر البلدية	10
في انتظار الموافقة المبدئية من صندوق القروض		1.000 ا د	مشروع تعبيد الطرقات (حي السعادة 1+حي السعادة 2+حي المستقبل+حي النزهة)	11
معطل لعدم توفر عقار		500 ا د	تهيئة المستودع البلدي	12
في مرحلة الدراسة التمهيديّة المفصلة		270 ا د	تهيئة المسلخ البلدي	13



## المشاريع المدرجة خارج إطار البرنامج الاستثماري البلدي 2021/2020/2019:

ع/ر	المشروع	الكلفة	نسبة تقدم الانجاز	الملاحظات
3	مشروع تهيئة حديقة الاستقلال	145.442 اد	90 %	-

## مشاريع الشراكة مع الوزارات :

ع/ر	المشروع	الكلفة	نسبة تقدم الانجاز	الملاحظات
2	تهيئة دار الشباب	600 ألف دينار		في مرحلة الدراسة التمهيديّة المفصلة

البرنامج الخاصي لتهديب الاحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي :

ملاحظات	الكلفة التقديرية (د)	الطول (كم)	مكونات المشروع	مكان المشروع
مرحلة فرز العروض للمرة الرابعة	600	2200	تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار تنوير عمومي	حي بوحميده
انطلاق الاشغال بتاريخ 2021/10/11	1650	-	انجاز محطة مصغرة لمعالجة المياه ا لمستعملة وتطهير الحي	ذراع بن جودر

برنامج تهديب وادماج الاحياء السكنية الجيل الاول :

ملاحظات	الكلفة التقديرية (د)	الطول (كم)	مكونات المشروع	مكان المشروع
مرحلة فرز العروض	2900	6 5	تعبيد طرقات تصريف مياه الامطار والمياه المستعملة تنوير عمومي	جوقار بنت سعيدان